

61

NOTE BOOK

CONTAINING BEST RULED FOOLSCAP



ハトの研究

敬学会賞第十九回入選作品


六年三組
小野 仁

ALCOJ-120A



意匠登録 No.151492

目次



次

No. 1.
10-3

目次 ----- 1. 2

研究の進め方 ----- 3.

内 容

ハトのしるし① ----- 4. 5. 6. 7. 8. 9.

ハトをかうころえ

ハトのしるしをしろこと ----- 10. 11

おまへはじめ ----- 12

ハトのからだ

頭部のいろいろ ----- 13

ハトの各部の名前 ----- 14.

目の色と性質 ----- 15. 16. 17

目の構造図解 ----- 17

ハトのしるし系 ----- 18. 19

ハトのはついく

ハトのはついく-----20.21.22.23
24.25

ハトのしゅるい

ハトのしゅるい②-----26.27.28
29.30.31.32

2つ目

33.34.35

36.37.38.39

40.41.42.43

44.45.46.47

48.49.50.51

52.53.54.55.56.57.58.

ほくのうちハトのけいとう---60

せうめい---61.62.63.64

ハトのけうこん-----65.66.67.68.69

研究のどうき

ほくは五年生のときもハトのけん
きゅうをした。だから六年生になった
らもっとくわしくしらでられると思い、そ
れにハトをかって一年半もなるので
すごくくわしくかきたい。

ハトのけんか-----70.71.
レースについて-----72
わかったこと-----73.74
つかった本の名前-----75.76.
研究をてつだってくれた人-----77

①

① ハトのしゅるい

かんざいの伝書ばとやかんしょうばとの祖先はカワラバトである。

カワラバトは大部分、お寺や神社などにいる。


ハトのしゅるいは 全世界には550しゅるいくらいいる。

その中の1つとして日本で有名なのはキジバト(山バト)がいる。

日本でてんぐ人きねんぶつにしているハトはやく100羽いる。

世界で有名なかんしょうバトをぼくは絵にかいた。

① ターゼット種



② トランペター種



③ ポーター種



④ マグパイ種



左にかいもハトは代表的なハト
でこのほか、たくさんのかんしょうバト
がいる。

ハトをかう ころえ

10

(I) ハトのしゅるいをしること。

①
ハトをかうには、ハトのしゅるいをしる
ことがだいじだ。つきにかくのはぜ
ひにもしておかなければならない
ハトのしゅるいだ。

①
灰ニ

全体がねすみ色をしていて両つば
さに黒い二本のせんがひかれてあ
る。

②
灰ごま

全体がねすみ色でそこに直けい
5mmくらいのつぶがとくさん
ある。それがものすごくとくさん

11

になると、黒ごまになる。

③

しゅるい 白

全体がまっ白でたいへんうつくしい。

④

しゅるい 黒

はじめてハトをかう人にはみずほらし
くみえるがだんだんかっていくどうや
ハトかわかっている。

体 全体がまっ黒である。

(2) あきこはだめ

ハトをかうには、1ヶ月くらいかうなど
 いうのは、ぜったいにだめだ。


ハトをかうにはきながの人がむいている。
 それはなぜわかったと^{かゆと}ぼくはきみじかな
 方ですぐあきこしまうけれどもハトを
 かったらきながになった。

ぼくもさいしあのうちはハトがなれて
 いないのでハトをかうのやめようと思
 ったこともあるがハトがなれたらお
 もしろくなくてかった。

ハトのからだ

① ハトの頭部のいろいろ

ふ
う
の
形



き
し
り
の
形



目
か
ら
の
形




フ
ード
の
形



ロ
シ
ア
の
ラ
ッ
ハ
の
形






② ハト(伝書鳩)の各部の先前

③ 目の色と性質

ハトにとって目はいちばんたいせつだ。

それはなぜかとゆうとレースなどで自分の鳩舎かほかの鳩舎かみわけなければならぬし、自分のときをみかただと思ったりするととんど命びろいになる。

右にかいてえの中に目とかかれてあるが目は目でも目の中にもなまえがある。



① かんかん

② まぶた


③ こうさい

③ こうさいの色は一色とはかぎって
いない つぎにかくのが 目の色で
す。


A あお眼-----青みがかつた目

B しんじゅ眼-----しんじゅ状の色を
している。C ルビー眼-----赤いぶどう色の
目D もんおう眼-----うすい黄色味を帯
びた眼E だいだい色眼-----こいだいだい色
をしめ

F もんかつく眼-----うすいかつく。

目の構造
図解

④ 鳩の消化器系



⑤ 1トのはつ育


1日目

めすはたまごを生む一週間くらい前からすざらをあたためている。

まず、1日目はぼくのけいけんによると、おすのたまごがはやくうまれる。

2日目

1日目は、おすのたまごかうまれるから
2日目はめすのたまごかうまれるのはあたりまえだ。



おすのたまごはより長く
めすのたまごはすぶ
とい。これはぼくうちで
うんだたまごであんかい
せいかくた。

十八日目

十八日目ころにたまごをやってひながでてくる。



← 生まれたばかりの
ひな

うまれて七日目




うまれて七日目ころは、目もおき
おなかがすくと、ヒューヒューと
きはじめる。このころになると足か
んもはめなかければならぬ

22

い。足かんをはめていないハトは
ねうちかさがるからぼくはいつも
きおつけている。

うまれて十五日目




うまれて十五日くらいになると親
が子にむりやりたべさせるのびは
なくて子がおなかかすくすく
親のところに行って上のように
くちうつしのようにして食べるの

23

が、つう子が親からえさをもら
う、つうのたべかたである。


巣立直後のひな鳥



す立前のひなはからだつきは親と
同じ位だがまだはねがそろわず
なんとなくよわよわしく感じる。

24

成鳩



25

成鳩は体もす立前のひなにくらべて
こひきまわっているはねもそろっていて
どうどうとしている。成鳩とゆうのは
一年もたないといわない。

↑
うまれて

26

⑥ 白のじやうい

⑤ みのばと




27




⑥ むなじろばと

⑦ ちやうなしろばと



⑧ ぱろうむなしろばと

30



⑨ ひめあおばと

31



⑩ ほりひめあおばと

⑪ アオバト



CONTAINING BEST RULED FOOLSCAP

2. ハトの研究


六三
小野仁




⑫ キジバト



③ シラコバト



⑭ ジュズカケバト。



⑮ ジャコビン



⑯ にばしひめあおばと



⑪ こぶがばと



⑫ からすばと

①⑨ たいわんじゅずかけばと

②⑩ かのこはと

③⑪ テニはと

④⑫ たいわんひめあはと

⑤⑬ たいわんずあかはと

⑥⑭ きんはと

⑦⑮ おなかはと

⑧⑯ かんむりはと

⑨⑰ しっぽうはと

⑩⑱ ちょうしょうはと

⑪⑲ うすゆきはと

⑫⑳ ぎんはと

31) ひむねばと

⑦ 前のはとについての説明

- 570-シ
- ① タービット種
- 670-シ
- ② トランゴッター種
- 770-シ
- ③ ホーター種
- 870-シ
- ④ マグハイ種

不明



26ページ

⑤ みのばと

大形のはとで全体光沢のある緑色であり尾は短くて白い。南洋諸島のパロウ群島群島にすんでいるが別亜種のもものはニコバル諸島・馬來諸島・フィピン等に分布している。パロウ諸島ではきわめてまれな鳥でせんめつの一歩手前にある形から見るとつねに地上で生活しているように見えるが、よくしげった高い木の上や かけなどにすんでおり上空を高くとぶことがある。とんでいるところを 下から見あげると、つばさか長く尾が短かいのでおしのように見える。

27ページ

⑥ むなじろばと

きじばとよりはるかに小さく、頭部からむねにかけて白く体のその他の部分青銅色をおびたオリーブ色である。南洋諸島のマリアナ群島・カロリン群島にすんでおり、数多い鳥である。地上よりも深い森林の中にすんでいる。

2870-ジ

⑦ まみむなじろばと

むなじろばとによく似ているが、頭の上からとびのく後にかけて、また目の後の方にすす黒色の部分がある。南洋諸島カロリ群島のトラック島とボナペ島とにすんでいる。森林中には少なく海岸線にそって見られることが多い。

2970-ジ

⑧ ぱろうむなじろばと

むなじろばとよりひとまわり小さく灰色・かっ色・緑色・赤むらさき色などでぼかしたような色をしためずらしい鳥である。南洋諸島のピロウ群島にのみすんでいる。木の上にとまっていたり、どうろの上をとんでいるようすはむなじろばによく似ているが、いった木のえだにとまるとまぎれなくて見つけにくい。

3070-ジ

⑨ ひめあおばと

小さな緑色のはとで豆頭の前の方が赤い。南洋諸島のカロリン群島にすんでいる。山の中にはまわめてぶつうで数も多い。つねに森林にすんでおり、とくに大きな実のなる木に集まっていることが多いが色が緑色であるため木のえだの間では葉とどの見わけがつきにくい。

3170-ジ

⑩ ほりひめあおばと

ひめあおばとくらいの大きさで色もよく似てゐるが豆頭の上の赤い部分が小さい。南洋諸島のパロウ群島にすんでいる。切り開かれていない深い森林の中にすみ、1羽ずつで生活することが多い。あまり数々の少ない鳥であるが近年いっそうげんしようしつつある。

32ページ

⑪ あおばと

きじばとより大きく全体緑色の美しい鳥である。北海道・本州・四国の浅いみづ林中では人よくし秋から冬にかけては山すそや人里近くにも出てくる。林の中でこの鳥がアオーアオーとなっているのは赤ん坊がなっているようである。巣やたまごはきじばとにしている。

33ページ

⑫ キジバト

日本のはとのうち最もふつうのもので、
ふつうの俵に淡青色の小さなものがある。全国各地にきわめてふつうのしゅるいであり冬になると山すそや村里近くの田畑に沢山に出てくる。浅い山の森の中にすをかける。すはえだの上にわすかばかりの二えだをよせ集めたそざつなものでまっ白いたまごを二つうむ。

3470-ジ

⑬ シラコバト

全体灰色でくびの後側に黒い羽がある。日本では昔は広く分布していたらしいが今日ではいちじるしく減少が著つて関東平野の一部に少数のものが残っているだけでせんめつの一歩手前にあるため近年天然記念物に指定された。人里近くの村や竹やぶにすんでいてすやたまごはまじはたとにしている。

3570-ジ

⑭ ジュズカケバト

しらこばとによく似ているが少し小形で全体の色がややうすい。古くから世界的に広くかいどりにしてかわれているが原産地はアフリカの北部であるらしい。日本でもむかしからかいどりにしてごくつうにみられたといふじょうぶなとりできゅうしゃの中でよくはんしやくする。人にもなれやすい。

3670-シ

⑮ シ"ヤコヒン


不明

3770-シ

⑯ こは"しひめあおは"と


不明

3870-ジ

④ こぶは"と



3970-ジ

⑧ からすばと


日本産の11種の中では一番大きく
 全体が黒い。本州中部以西の
 主として太平洋えんかんのあた
 かいところには一年中すんでお
 りはんはんもしている。近年い
 ちじろしく数がつっていったと
 いわれる。しかし九州えんかん
 の島や伊豆七島にはまだ沢
 山いるらしい。いつもよく
 いがった森の中にすんでお
 りたまごはふつうこである。

右にかいほかにももっともっとせ
つめいしたかったかじかんがな
11のでせつめいできない。

⑦ ぼくのうちの11トの種類

ぼくのうちにはいま10匹きの11
トがいる。灰二が1匹 黒ごま
が2匹、カバが4匹、じゅん白
が1匹、じゅん黒が2匹いる。
灰二、黒ごま、じゅん白、じゅん黒
は前に説明したとうりでカバと
ゆうのはカバのような色をしている
のでカバとゆう。

⑧ぼくのうちのハトのけいどう



左の図のせつめい

① 灰ニ

ぼくのうちでいちばんいいハトで
ぼくがハトをとばしているときつら
れてきたハト。

② 黒ごま

ぼくのうちでいちばん古いハトでぼ
くがいちばんきこいていてレースに
もぼくがだしたときがある。

③ カバ

ぼくのうちのハトととりかえたハトで
いちばん体かくかい。

④ 灰ニ

ねこからたでられてしまった。

⑤ カバ

生まれたばかりのときはきんカバか
 と思ったがカバであって生まれた
 ときからぼくのうちにいた。

⑥ 黒ごま

おやの黒ごまににているかおすで
 ある。

⑦ 灰ごま

ぼくのハトともだちの大関君とゆう
 ところに連れてやった。

⑧ カバ

大関君の米沢にいるしんるいの人
 に五月に連れてやったが八月に
 かえてきた。

⑨ カバ

ぼくのうちにうまれたときからいたハト
 で来年度の春のレースにもそうと思ってい
 る。

⑩ じゅん黒

ぼくのハトともだちの山田君とてい
 かえた。

⑪ じゅう白

学校の友達ちにみせるとすぐ^いわ
 れるのがこのじゅん白できれいだな
 どといわれる。

⑫ じゅん黒

ぼくのうちのハトでいちばん年をと
 ったハトで豆頭もよくて③のカバと
 つがいにさせようと思っている。

⑬ カバ

カバはちろうで 大関君の家からもらって来たハトでおすだがめすだがよくわからないかほくはおすだと思っている。

NOTE BOOK

MADE OF THE FINEST PAPER PREPARED IN JAPAN

ハトの研究

3

敬学会賞第

回入選作品

六、三
小野 仁

陽光 A 20

SYOWA

SYOWA NOTE CO. LTD.



⑨ ハトのけっこん

ハトのおすか あるはつじょうま
になるとまだどくしんのめすに
あるポーズをみせにんきをとっ
てけっこんする。


あるポーズというのをつき"の70
ーミ"にかく。

①



右にかいたポーズはおすのすがた
でそのうをふくらまし尾羽をお
うぎじょうにひろげめすのまわ
りがあるく。

②




③



めめすか おすをきにいと②の
 ようなかっこうをする。②のよう
 なことをしてから③のようにめす
 の上におすかのる。こう~~り~~うに
 とかおきてからめすははや
 くて1週間くらいでおそくて
 1ヶ月でたまごをうむ。

⑩ 11トのけんか

11トはふいつうめすのうばいあい
とかなわばりあらしいである。
いつもあきるのかなわばりあ
らしいで どうゆうところをつつ
たりするかつぎのページにか
きました。



①はいちばんちかごろとろでそ
のけかどれるとはんむかきもちか
わるい。②はかわかはかれるく
らいであまりたいしたことはない。
③は①とよくにている。④はち
かでなくけかぬけるだけである。

① レースについて

ぼくはほんかくてきなレースにハトを
 だしたことはふいから、つう山形で
 おこなう大曲レースのれんしゅうの
 たておか・おばなざわ・いずみだ
 のぞき・の四つのれんしゅうには
 だしたことがあつて、またハトがいる。
 それから近くの家の人たちと上ノ山
 湯・浜・米沢からもとばしたことが
 ある。

天童



① わかったこと

① ハトのしゅるいは全世界で550しゅる。
 いくらいで日本で天然記念物
 にされているハトは100~~もある~~

奇

② ハトをかうにはあきてはだめだき
 ゆうこと。

③ ハトをかうには灰ニ・灰こま・黒こ
 ま・じゅん白・じゅん黒くらいはして
 おかなければならない。

④ ハトは一年たないとおやにな
 らない。

有馬無耶神社 三崎峠




凡例

- 市界 市界線
- 町界 町界線
- 村界 村界線
- 国界 国界線
- 私鉄 主要道路
- 国立公園 国立公園

等高線

2000m
1500
1000
700
500
300
100
0

田山頂
油釜山頂
火鉢山頂
滝水山頂
電力山頂
燈台山頂
海水浴場



PEDIGREE OF RACING PIGEON



BAND NUMBER

(脚環番号)

STRAIN

(系統)

SEX

(性別)

COLOR

(羽色)

DATE WHELPED

(生年月日) 昭和 年 月 日

NOTES

PARENTS (父母)

FATHER (父)

①

MOTHER (母)

②

NAME OF PIGEON

GRAND PARENTS (祖父母)
2ND GENERATION (二代)

GRAND FATHER (祖父)

③

GRAND MOTHER (祖母)

④

GRAND FATHER (祖父)

⑤

GRAND MOTHER (祖母)

⑥

号

GREAT GRAND PARENTS (曾祖父母)
3RD GENERATION (三代)

GREAT GR. GRAND PARENTS (高曾祖父母)
4TH GENERATION (四代)

⑬

⑭

⑮

⑯

⑰

⑱

⑲

⑳

㉑

㉒

㉓

㉔

㉕

㉖

㉗

㉘

㉙

㉚

I certify that this pedigree is true and correct to the
best of my knowledge

(此の系統書の正しいことを証明する)

BREEDER

(作出者)

(印)

BREEDER (作出者)

PLACE (住所)

CLUB (所属クラブ)

JAPAN RACING PIGEON ASSOCIATION

(社団法人 日本鳩レース協会)

⑤ ぼくのうちではいは10匹きしか
いないけれどいままでかった
ハトののび数は30匹を1ト上
にもなる。

⑥ ハトのけっこんはかんたんなもので
ある。

つけた本の名前

学校の本

① 鳥類図かん

作者

小林桂助

ラベル

488
KO

② 鳥の世界

作者

黒田長久

ラベル

488
KU

③ 野鳥のかんさつ

作者

中西小吾堂

ラベル

488
Na

④ 野鳥生態とかんさつ

作者

中西小吾堂

ラベル

488
Na

⑤ 日本の鳥

作者

中西悟堂

家の本

ラブリ

48.8

Na

⑥ 鳥のくんれんに育て方

研究をてつだってくれた人

大串先生。